

# 河南乌头驴实力厂家

发布日期：2025-09-29

每天喂2次，上午8点和下午5点各喂1次，饮水2次，中午12点和下午8点各1次。(2)抓膘增重阶段驴驹必须有架子，如没有架子催肥也不顶用。成年驴经过一个月的恢复，消化机能增强了，喂量要增加，每头每天喂棉籽皮10公斤、棉仁饼5公斤。饲喂方法是：驴一上槽先喂干棉籽皮10公斤、棉仁饼20公斤粉筛取其5公斤，喂时不宜过湿，湿了驴不爱吃。经过一个月，棉籽皮逐渐少，棉仁饼逐渐增加，不再喂干棉壳了。棉壳和棉饼混喂，能吃多少给多少，如喂青绿多汁饲料一更好，这样喂30.40天即可出栏。外，还要满足饮水，限制运动，刷拭皮肤，保持清洁，以利育肥。用此法肥育的成年架子驴平均日增重1公斤。如何提早肉驴养殖出栏时间。河南乌头驴实力厂家

润康牧业位于河南省驻马店市上蔡县，常年出售;牛，羊，驴，马以及绿色有机蔬菜。品种全、实力强的“畜牧养殖综合企业”，我基地有肉牛、肉羊、肉驴，有机蔬菜。我基地为您提供:质量品种、牛，养，驴，马繁殖、育肥、饲料、防疫、产品加工等方面的指导知识,为您的养殖事业提供必备的资料以及养殖技术指导。本牧业以其科学的管理,优良的品种,合理的价格,良好的信誉赢得了广大养殖朋友的信赖与好评,我们将永远坚持“以质量求生存、以技能求发展”这一原则,回报社会,服务于社会。我们真诚的欢迎全国各地更多的朋友加入养殖业的行列,让我们手拉手,心连心共同发展!真诚详细明了的服务,使您更放心、更满意!欢迎您来本牧业考察指导交流!河南乌头驴实力厂家肉驴的本品选育是我国地方驴种的基本繁育形式。

成年驴催肥法(1)恢复阶段新从外地购来的成年驴，选用一些易消化的青干草和鼓皮，要少给勤添，喂七成饱即可。经过几天的观察，驴采食正常后，进入引喂期。这时混合粗饲料主要是棉籽皮，混合精料主要是棉仁饼5成、玉米面3成、鼓皮2成。从外地购进的驴，一般不爱吃或根本不吃棉籽皮和棉仁饼，所以要采用引喂的办法。开始在精料中加入少量棉仁饼和棉籽皮，以后逐渐增加，约经一周后，即可全喂棉仁饼及棉籽皮，以后逐渐增加。约两月后让驴吃到八成饱为宜。

肉驴养殖场在选择场址和建造驴场，要按要求进行生产区、管理区、生活区的规划,做好定期消毒防疫。养驴场消毒消毒是采用物理、化学、生物学手段杀灭或抑制生产环境中病原体的一项技术措施，其目的在于消灭传染源，切断传播途径，防止传染性疾病的发生与流行，是综合防疫措施中常采用的一项重要措施之一。定期对栏舍、道路，驴群进行消毒；产前对产房、临产母驴及新生驴驹脐带断端消毒；人员、车辆出入生产区时要消毒；饲料、饮水及使用的医疗器械要消毒；当驴群中有个别个体发生疫病或突然死亡时要消毒；大群发生烈性传染病的初期及疫病流行平息后要大消毒等。用一些大型或中型肉驴进行杂交。

结核病是一种慢性的共患传染病，其特点是渐进性消瘦、在多种组织形成结核结节，继而结

节中心干酪样坏死或钙化。本病不仅古老，而且分布很广，世界各地都有发生，驴是家畜中\*\*易感的动物，特别是奶驴，其次是水驴。结核在鹿多发生于梅花鹿、驴鹿、驯鹿和黑鹿。不同牧场鹿群中结核发病率可达8~16。国内调查有的鹿场梅花鹿中的结核菌素阳性率高达80以上。世界动物卫生组织(OIE)规定，结核病必须强制报告。有报道称，2002年度结核病是引起我国公民死亡多的5种传染病之一。我国肉驴大致分大、中、小型驴3种。河南乌头驴实力厂家

选择适合自己当地气候的品种，这是成功的关键。河南乌头驴实力厂家

一般的，驴吃3-6个月的母乳，然后断奶育肥。为高效养驴，肉驴犊在3-4周后，就能够开端触摸少数的水和草料，前胃敏捷成长。在犊驴到2月龄左右时，对草料现已逐步习惯，这时就能够断奶，提早断奶缩短母驴的哺乳周期，为下一胎做准备。下降了驴犊的培养本钱，增加养殖效益。提早喂饲料，还能够加快驴瘤胃的发育，进步驴犊的成活率。当驴出现反刍时，开端喂食新鲜的青草、质量的干草、或许柔软的野草都能够。随着月龄的不断成长而增加饲料的数量。在后来调配粗料和精饲料等，能够增加瘤胃的纤毛虫的繁殖，使其胃消化功用和吸收功用争强，为今后成长快，体型大打好根底。河南乌头驴实力厂家

上蔡县润康牧业有限公司致力于农业，以科技创新实现高质量管理的追求。公司自创立以来，投身于驴，马，牛，羊，是农业的主力军。润康牧业不断开拓创新，追求出色，以技术为先导，以产品为平台，以应用为重点，以服务为保证，不断为客户创造更高价值，提供更优服务。润康牧业始终关注自身，在风云变化的时代，对自身的建设毫不懈怠，高度的专注与执着使润康牧业在行业的从容而自信。